

## KÉTOLDALAS RAGASZTÓK

### ORABOND® 1330 általános papír ragasztó

<b>Alternatívája lehet:</b>	<b>Lohmann 3720, 3M 9088, Nitto 5011</b>		
Vastagság:	12 micron		
Ragasztó:	solvent akril		
Hordozó:	12 micron víztiszta PET		
Liner:	80 gr fehér papír		
<b>Felhasználás:</b>	<b>általános ragasztó, hab, papír, poszter ragasztásához, kiválóan ellenáll UV-nak, solventeknek 140 C hosszútávú hőmérséklet tűrés</b>		
Méretetek:	12 mm x 50 m	ár / tekercs:	595
	19 mm x 50 m	ár / tekercs:	950
	25 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 250

### FERMOFLEX® 1352 Szőnyegragasztó kiállításra

Visszaszedhető szőnyegragasztó tisztán, gyorsan eltávolítható - rendezvényekre, kiállításokra

**Európa legtöbb kiállítási központja ajánlásával**

Vastagság:	190 micron		
Ragasztó:	gumi / akril diszperzió		
Hordozó:	23 micron víztiszta polyészter		
Liner:	90 g/m2 fehér papír		
<b>Felhasználás:</b>	<b>kiállításokra ajánlott szőnyegragasztó</b>		
Méretetek:	12 mm x 50 m	ár / tekercs:	860
	19 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 360
	25 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 790

### ORABOND® 1392TM Banner ragasztó

<b>Alternatívája lehet:</b>	<b>Tesa 4970, 3M 9087, Lohmann 370</b>		
Vastagság:	260 micron (10 mil)		
Ragasztó:	solvent módosított akril		
Hordozó:	38 micron fehér PVC, teljesen opaque		
Liner:	90 g/m2 fehér papír Orafol logóval		
<b>Felhasználás:</b>	<b>POP display, kültéri sign-ok, PONYVÁK BANNEREK ragasztásához</b>		
Méretetek:	12 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 400
	19 mm x 50 m	ár / tekercs:	2 250
	25 mm x 50 m	ár / tekercs:	3 250
	50 mm x 50 m	ár / tekercs:	6 500

## KÉTOLDALAS RAGASZTÓK

### ORABOND® 1395TM

**Alternatívája lehet:** Lohmann 3720, 3M 9088, Nitto 5011

Vastagság: 130 micron (5,1 mil)

Ragasztó: solvent módosított akril

Hordozó: 12 micron clear PET

Liner: 90 g/m2 fehér papír Orafol logóval

**Felhasználás:** általános ragasztó, hab, papír, műanyag táblák ragasztásához.

Méreték:	9 mm x 50 m	ár / tekercs:	735
	12 mm x 50 m	ár / tekercs:	850
	19 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 350
	25 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 750

### ORAFILM® 1397PP

**KIVÁLÓ BANNERRAGASZTÓ is, film hordozója nem szakad applikáció közben**

**Alternatívája lehet:** Tesa 4965, 3M 9088FL, Lohmann 376F/377F

Vastagság: 210 micron (8mil)

Ragasztó: solvent módosított akril, nem teljesen víztiszta, picit sárgás színezetű

Hordozó: 12 micron víztiszta PET

Liner: 80 micron piros polypropilén film

**Felhasználás:** POP display, kültéri sign-ok, a-pet, PP tábla, Lexan, polisztirol ragasztása  
jól tapad minden alacsony energiájú felülethez mint a PP vagy A-PET

Méreték:	12 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 450
	19 mm x 50 m	ár / tekercs:	2 350
	25 mm x 50 m	ár / tekercs:	3 050

### ORABOND® 1399 TM

**Alternatívája lehet:** 3M 9086, Lohmann 3702, Tesa 4959

Vastagság: 190 micron (7,5 mil)

Ragasztó: solvent módosított akril

Hordozó: 12 micron **fehér tissue (kézzel téphető)**

Liner: 90 g/m2 fehér papír Orafol logóval

**Felhasználás:** POP display, kültéri sign-ok, ponyvák - bannerek toldása, ívekből sem jön ki

Méreték:	12 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 150
	19 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 800
	25 mm x 50 m	ár / tekercs:	2 380

## KÉTOLDALAS RAGASZTÓK

### ORAFILM® 1375

<b>Alternatívája lehet:</b>	<b>3M 467 MP</b>		
Vastagság:	60 micron (2,5 mil)		
Ragasztó:	akril		
Hordozó:	egyoldalon		
Liner:	PE-vel bevont papír		
<b>Felhasználás:</b>	<b>fém és műanyag névtáblákhoz, fascia panelekhez, elektronikai és signs &amp; display iparban használatos</b>		
Méretetek:	12 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 300
	19 mm x 50 m	ár / tekercs:	2 000
	25 mm x 50 m	ár / tekercs:	2 650

### ORAMOUNT® 1812 TM HABRAGASZTÓ

<b>Alternatívája lehet:</b>	<b>Tesa 4952, 3M 9546, Lohmann 5011, Scapa 5464, St Gobain V1600</b>		
Vastagság:	1,1 mm		
Ragasztó:	solvent módosított akril		
Hordozó:	1,0 mm fehér PE HAB		
Liner:	90 g/m <sup>2</sup> fehér papír Orafol logóval		
<b>Felhasználás:</b>	<b>Kültéri sign, kiállítási installációk, nehezen ragasztható, nem egyenletes felületek, tükör rögzítés</b>		
Méretetek:	12 mm x 50 m	ár / tekercs:	1 390
	19 mm x 50 m	ár / tekercs:	2 200
	25 mm x 50 m	ár / tekercs:	2 900

### ORABOND® 4040

Poliészter alapú víztiszta kétoldalú ragasztó, egyik oldalán hordozóval

Vastagság:	0,012 mm		
Hordozó:	egyoldalon szilikonos papír hordozó, fehér, 90 g/m <sup>2</sup> .	Ár / m <sup>2</sup>	
Ragasztó:	Poliakrilát diszperzió, nem visszasedhető		790
Liner:	<b>90 gr papír, fehér</b>		
Szélesség (cm):	105      130		

### ORABOND® 4040D

Poliészter alapú víztiszta kétoldalú ragasztó, mindkét oldalán hordozóval

Vastagság:	0,012 mm	Ár / m <sup>2</sup>	
Hordozó:	Mindkét oldalán szilikonos papír, fehér, 90 g/m <sup>2</sup> .		950
Ragasztó:	Poliakrilát diszperzió, nem visszasedhető		
Liner:	<b>90 gr papír, fehér</b>		
Szélesség (cm):	105      130		