

VINK PLAST KFT.

ÁRLISTA

Reklámpari alapanyagok

Táblák, síklemezek

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Minden megrendelésre az Általános Szállítási Feltételeink érvényesek.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Érvényes: 2024. június 24-től, visszavonásig.

Nem budapesti raktári tételekre a termékcsoport kedvezmények nem vonatkoznak.

Egyedi mennyiségek esetén kérjük egyeztessen a kapcsolattartójával.

A vastagon kiemelt tételek budapesti készletről általában elérhetők.

Tartalomjegyzék

	oldalak
Go Green alapanyagok	3
VIKUGLASS / ALTUGLAS extrudált akril (plexi PMMA) lemezek	4
Öntött akril (plexi PMMA) lemezek Setacryl GreenCast , Altuglas	5-6
VIKUGLASS XT Tükrös akril (plexi PMMA) lemezek	6
Plexi zsanérok	6
Távtartók plexihez	6
Akril (plexi PMMA) extrudált csövek és rudak	7
Akril ragasztók Ruderer és Altuglas	8
LEXAN EXELL D és VINK PC - kültéri tömör polikarbonát lemezek	9
LEXAN 9030 - beltéri tömör polikarbonát lemezek	9
VIKUPOR habosított PVC (Strong , Ultralight, Ongrofoam)	10
VIKUPOR habosított PVC (Light)	11
Vikupor Sandwich lemezek	11
KÖMACEL integrált habosított PVC lemezek	11
SAN lemezek	12
VIKUNYL PVC fólia	13
VIKUPET fólia szita, offszet és síkágas nyomtatáshoz	14
EVACAST polipropilén fólia koronakezelt felülettel	15
VIKUPROP Digital méhsejt szerkezetű polipropilén - síkágas nyomtatáshoz	16
VIKUPROP cellás polipropilén	16
VIKUREEN és VIKUREEN ECO polisztirol (HIPS)	17
A-PET poliészter lemezek és fóliák	18
PET-G poliészter lemezek és fóliák	18
VIBOND DIBOND DILITE és AluSplash alumínium szendvicslemezek (alu-kompozit)	19
Alumínium reklámtábla profilok és ELKAMET betűszegély (kéder) profil	21
LED modulok és tápegységek Current by GE és OSRAM	22
SIBU fémhatású műanyag dekorlemezek / profilok	23
VINK PAPÍR DISPLAY BOARD	24
VIKUFOAM habkartonok, KapaPlast, KapaFix	24
VikuBoard papír szendvicslemez	24

REKLÁMIPARI TERMÉKEK

Go Green

100%-ban újrahasznosított alapanyagból gyártott PMMA (plexi) lemezek



Öntött PMMA lemezek 100%-ban újrahasznosított alapanyagból

A GreenCast öntött lemezek alapanyagát az életciklusuk végén levő termékekből, ipari hulladékokból és az ügyfelektől származó regenerált nyersanyagból állítják elő. Így 100%-ban újrahasznosított anyagot használnak fel a gyártáshoz. A GreenCast öntött PMMA lemezek fizikai optikai és mechanikai tulajdonságai megegyeznek az új alapanyagból készült öntött PMMA lemezével. A termék III-as típusú EPD Könyezet védelmi Nyilatkozattal rendelkezik.

A raktárkészletről elérhető szinekről és méretekről itt: [link](#) talál sz információ.

Részben újrahasznosított alapanyagból gyártott lemezek

VIKUPET kemény fólia

A Vikupet környezet barát kemény fólia, részben újra hasznosított alapanyagból készül. A magja a gyártás során keletkezett "hulladékból" - az A-PET újra hasznosításával készül - a külső vékony PET-G réteg garantálja a kiváló tulajdonságokat, mint pl. a ragasztás lehetőségét a nyomtathatóságot és a stancolás lehetőségét. A belső A-PET mag biztosítja a mechanikai stabilitást.

Budapesti készletről elérhető a termék, részletekről itt: [link](#) talál sz információ.

VIKUPOR STRONG (Simopor AS-X) habosított PVC

Koextrudált, habosított PVC tábla, mely részben újra hasznosított alapanyagból ún. „celuka” eljárással készül. A habosított belső mag rendkívül könnyű, melyet a gyártás során keletkező „hulladékból” extrudálják. Méretstabil merev, ami kulcsfontosságú előny számos alkalmazási területen. Különleges tulajdonsága, hogy a lemez antisztatikus, így az alkalmazás/felhasználás során nem veszti el ezt a tulajdonságát. Felülete pommentes így a laminálást és a nyomtatást sokkal hatékonyabbá teszi. Stabil, sima felülete a szendvics szerkezetnek köszönhetően a Vikupor Strong AS/-X lemezek ütészállóak és rendkívül merevek.

Budapesti készletről elérhető a termék, részletekről itt: [link](#) talál sz információ.

VIKUREEN ECO HIPS szürke maggal

Három rétegű szendvics lemez, amely sztiro-butadién alapú emelt ütészálló polisztirolból készül. A külső rétegek mindkét oldalon új anyagból készülnek, míg a belső mag újra hasznosított kevert színű anyagból – ezt feketére színezik – így egy homogén fekete színű magú, de mindkét oldalán fehér lemez készül. A Vikureen ECO mechanikai tulajdonsága csak kis mértékben tér el Vikureentől.

Budapesti készletről elérhető a termék, részletekről itt: [link](#) talál sz információ.

REKLÁMIPARI TERMÉKEK

VIKUGLASS extrudált akril lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	1,5	víziszta	6 530
3050 x 2050	2	víziszta	6 270
3050 x 2050	2,5	víziszta	8 290
3050 x 2050	3	víziszta	9 410
3050 x 2050	4	víziszta	12 540
3050 x 2050	5	víziszta	15 680
3050 x 2050	6	víziszta	18 820
3050 x 2050	8	víziszta	25 090
3050 x 2050	10	víziszta	31 360
3050 x 2050	12	víziszta	35 840
3050 x 2050	15	víziszta	54 880
3050 x 2050	20	víziszta	73 920
3050 x 2050	3	fehér (LT 5%)	11 250
3050 x 2050	3	fedett fekete (LT 0%)	11 090
3050 x 2050	5	fedett fekete (LT0%)	18 480

Legkisebb megvásárolható mennyiség: 1/3 tábla (kb. 1015x2050mm)

Opál: 2/3/4/5mm + 5%

3 és 4 mm opál további elérhető táblaméret: 4050x2050 mm

ALTUGLAS CN ÖNTÖTT AKRIL lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030	3	121 47005 Fehér Mono Satin	15 570
3050 x 2030	10		51 900
3050 x 2030 / 1010x2030	8	Altuglas ELIT 3	49 900
3050 x 2030 / 1010x2030	3	101 48000 fekete	14 010
		szinesek	15 570
3050 x 2030 / 1010x2030	3	100 27100 LED White	14 950
3050 X 2030	20	160 27040 LED White	109 510
2000 x 1200 / 1000x1200	30	160 27040 LED White	130 000
2000 x 1200 / 1000x1200	30	Led System piros kék zöld sárga	kérd ajánlatunkat
2500x1250 / 3050x2030	3 - 10 mm	Altuglas UV Stop	kérd ajánlatunkat
3050 x 2030 / 1010x2030	3	144 28042 LED Black&White	21 650
3080 x 2050	3	129 0632 Metal&Pearl Silver	kérd ajánlatunkat
	3	129 06371 Metal&Pearl Gold	

Setacryl öntött akril lemezek és Green Cast

Méret mm	Vastagság mm	Szín Setacryl vagy GreenCast	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030 / 1010x2030	3	víziszta	11 025
3050 x 2030 / 1010x2030	4	víziszta	13 200
3050 x 2030 / 1010x2030	5	víziszta	18 375
3020 x 2020 / 1003x2020	6	víziszta	22 050
3020 x 2020 / 1003x2020	8	víziszta	26 500
3020 x 2020 / 1003x2020	10	víziszta	36 750
3020 x 2020 / 1003x2020	12	víziszta	44 100
3050 x 2030 / 1010x2030	15	víziszta	58 590
3000 x 2000 / 1000x2000	20	víziszta	78 750
3050 x 2030 / 1010x2030	3	LedWhite (LT50%) 7001	13 400
3050 x 2030 / 1010x2030	5	LedWhite (LT50%) 7001	21 840
3020 x 2020 / 1006x2020	20	LedWhite (17001/A)	86 000
2000 x 1200 / 1000x1200	30	LedWhite	130 000
3051 x 2030 / 1010x2030	3	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	11 580
3051 x 2030 / 1010x2030	4	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	14 550
3051 x 2030 / 1010x2030	5	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	19 300
3020 x 2020 / 1003x2020	6	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	23 150
3020 x 2020 / 1003x2020	10	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	38 580
3050 x 2030 / 1010x2030	3	LED black&white	21 650
3050 x 2030 / 1010x2030	3	fedett fehér (LT0%) 4002	11 580
3050 x 2030 / 1010x2030	5	fedett fehér (LT0%) 4002	21 830
3050 x 2030 / 1010x2030	3	fekete/GreenCast (LT0%) 74881	12 650
3050 x 2030 / 1010x2030	5	fekete/GreenCast (LT0%) 74881	21 080
3020 x 2020 / 1003x2020	10	fekete/GreenCast (LT0%) 74881	42 200
3050 x 2030 / 1010x2030	3	színesek; Setacryl és Green Cast	12 700
3050 x 2030 / 1010x2030	3	fluo színesek	14 700

A központunktól rendelésre érkező színes plexikre 15%-os felár érvényes. [A raktári standard színek katalógusa \(link\)](#).

A raktári termékekből a legkisebb mennyiség: 1/3 tábla. Színes plexi színlánc: 7.000 Ft+Áfa

Green Cast Metallic

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2030 x 1540	3	ezüst metallic 44785 Green Cast	20 000
2030 x 1540	3 és 5	fekete;-arany;- réz;- és bronz;-metallic	kérd ajánlatunkat
2030 x 1540	5	ezüst metallic Green Cast	33 200

Satinglass - mindkét oldalon matt (szatén) felület

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030	3	víztiszta 2 oldalon satin*	13 200
	5		22 050
3050 x 2020	6	opál 2 oldalon satin*	28 980
	8		41 950
	10		52 460

Polarlite 1 oldalon matt (szatén) felület

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030 / 1010x2030	3	víztiszta GreenCast 75000	12 075
3050 x 2030 / 1010x2030	3	fekete GreenCast 78881	12 705
3050 x 2030 / 1010x2030	3	opál GreenCast 78013	13 100
3050 x 2030	5	fekete GreenCast 78881	22 995

* egyéb színek rendelésre, min. rendelési mennyiség 1 tábla részletekről érdeklődj irodánkban

VIKUGLASS XT tükrös akril lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2440 x 1220	3	piros, bronz, kék, szürke	kérd ajánlatunkat
3050 x 2050	2	ezüst	19 260
3050 x 2050	3	ezüst	25 200
3050 x 2050	3	arany**	25 200

** az elérhetőségről érdeklődj irodánkban

Plexi zsanér víztiszta

Hossz mm	Szélesség (nyitva) mm	Vastagság mm	Ár Ft / db+Áfa
45	38	4	258

Plexi távtartók: rozsdamentes acél, menetes, szilikon alátéttel

Átmérő/hosszúság mm	Furat méret mm	Táblavastagság mm	Ár Ft / db+Áfa
18/20	11	3 - 12	780
14,5/10	11	3 - 8	816
14,5/20	11	3 - 12	910

Extrudált akril csövek

Külső/belső átmérő mm	Hosszúság mm	Falvastagság mm	Szín	Ár Ft / szál+Áfa
5/3	2 000	1	víztisztá	1 000
10/6	2 000	3	víztisztá	1 640
15/11	2 000	2	víztisztá	2 250
20/14	2 000	3	víztisztá	3 300
30/24	2 000	3	víztisztá	4 900
40/34	2 000	3	víztisztá	6 600
50/44	2 050	3	víztisztá	9 400
60/54	2 050	3	víztisztá	11 500
70/64	2 050	3	víztisztá	13 400
80/74	2 050	3	víztisztá	14 500
90/84	2 050	3	víztisztá	16 970
100/94	2 050	3	víztisztá	18 900
110/104	2 050	3	víztisztá	20 100
120/114	2 050	3	víztisztá	22 536
150/144	2 050	3	víztisztá	25 700
200/194	2 050	3	víztisztá	34 000

Eltérő falvastagságokról, átmérőkről, kérjük érdeklődjön irodánkban!

Öntött akril rudak

Külső átmérő mm	Hosszúság mm	Szín	Ár Ft / szál+Áfa
8	2 000	víztisztá	4 028
10	2 000	víztisztá	4 410
15	2 000	víztisztá	7 431
20	2 000	víztisztá	12 084
30	2 000	víztisztá	22 684
40	2 000	víztisztá	41 298
50	2 000	víztisztá	50 838
60	2 000	víztisztá	80 740
70	2 000	víztisztá	105 671
80	2 000	víztisztá	132 394
100	2 000	víztisztá	211 820

Eltérő falvastagságokról, átmérőkről, kérjük érdeklődjön irodánkban!

Akril (Plexi) RAGASZTÓK

RUDERER Technicoll 108

Alacsony viszkozitású ragasztó, **extrudált és öntött akril és polikarbonát** lemezekhez.

Kapilláris elven működik.

Kiszerezés: 1 kg / aluflakon

Ár / flakon+Áfa

12 600

Altuglas S2003E

Magas viszkozitású ragasztó, **extrudált és öntött akril** lemezekhez. Fuga kitöltő.

Diklórometán mentes

Kiszerezés: 1 kg / aluflakon

Ár / flakon+Áfa

18 400

Altuglas P10

Két komponensű, polimerizációs, közepes viszkozitású ragasztó, **extrudált és öntött akril** lemezekhez.

Fuga kitöltő. Lapragasztásra is alkalmas.

Kiszerezés: 1 kg / aluflakon

Ár / flakon+Áfa

27 400

Akrifix 192

UV fényre keményedő, víztiszta ragasztó, akril és polikarbonát lemezekhez.

Ár / 100 gr tubus+Áfa

rendelésre

Vink antisztatic spray 199664

Megakadályozza a műanyag lemezek statikus feltöltődését.

Kiszerezés: 1 liter / flakon

Ár / flakon+Áfa

16 700

VINK PC kültéri tömör polikarbonát lemezek UV2

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	2	víztiszta	7 988
3050 x 2050	3		11 982
3050 x 2050	4		15 976
3050 x 2050	5		19 970
3050 x 2050	6		23 964
3050 x 2050	8		31 952
3050 x 2050	10		39 940
3050 x 2050	12		47 928

Minimális rendelési mennyiség: 1/3 tábla (1010x2050mm)

LEXAN Exell D kültéri tömör polikarbonát lemezek UV2

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	2	víztiszta	9 290
3050 x 2050	3	víztiszta	13 930
3050 x 2050	4	víztiszta	18 570
3050 x 2050	5	víztiszta	23 210
3050 x 2050	6	víztiszta	27 850
3050 x 2050	8	víztiszta	37 220
3050 x 2050	9,5	víztiszta	46 520
3050 x 2050	12	víztiszta	55 820

Minimális rendelési mennyiség a raktári méretekből: 1/3 tábla (1010x2050mm)

Opál, bronz rendelésre - érdeklődjön irodánkban

LEXAN 9030 beltéri tömör polikarbonát lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2050 x 1250	1	víztiszta	4 960
2050 x 1250	3	víztiszta	13 240
2050 x 1250	4	víztiszta	17 650
2050 x 1250	5	víztiszta	22 050
2050 x 1250	6	víztiszta	26 460
2050 x 1250	8	víztiszta	35 360

VIKUPOR STRONG (Simopor Coplast AS-X,- antisztatikus), nyomtatható, laminálható

Habosított PVC (felülete sima, világos szürke újrhasználható maggal)

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 1500	3	fehér 09002	AS-X	4 900
3050 x 1500	5		AS-X	6 975
3050 x 1500	10		AS-X	13 660
3050 x 1500	19		AS	29 145

VIKUPOR Ultralight habosított PVC lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030	2	fehér 02082	EP	2 150
3050 x 2030 / 1530	3		E	2 260
3050 x 2030	4		E	3 100
3050 x 2030 / 1530	5		E	3 770
3050 x 2030	6		E	4 800
3050 x 2030	8		E	6 400
3050 x 2030	10		E	8 100

Minimális rendelési mennyiség : 1/3 tábla (1016x2030mm), kivétel promóciós anyagok, amiknél 1 tábla.

ONGROFOAM habosított PVC lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	3	fehér	AYTU	kérd ajánlatunkat
3050 x 2050	5			

VIKUPOR Light habosított PVC lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030	1	fehér	S	1 720
3050 x 2050	3		SP	3 000
3050 x 2050	5		SP	5 200
3050 x 2050	8		SP	8 190
3050 x 2050	10		SP	10 235
3050 x 1530/1560	13		S	15 685
3050/2440 x 1220	15		S	18 095
3050 x 1530/1560	19		S	20 940
3000 x 1250	30		S	42 920
3050 x 2050	3		fehér 2 oldalon védőfóliás	SP
3050 x 2050	5	SP		5 400
3050 x 1530	3	piros	C	4 540
		fekete	C	4 540
		szürke	C	6 920
		sárga, zöld, kék	C	6 920
3050 x 2030	5	fekete	C	8 900
3050 x 1560	5	színes **	C	11 000
3050 x 2050	8	színes **	C	18 275

Minimális rendelési mennyiség : 1/3 tábla (1016x2030mm) kivétel nem itthoni cikkek, amiknél 1 tábla.

Színek** szürke, sárga, bézs, kék, vörös, zöld, fekete lásd színlánc!

** az elérhetőségről érdeklődj ügyfélszolgálatunkon

VIKUPOR Sandwich Panel: fóliázáshoz, szitázáshoz, síkágyas nyomtatáshoz

1mm-es habos pvc borítással, homogén fehér XT PS maggal

mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2020	10	fehér	SF	6 950
	19	fehér	SF	8 215
	23	fehér	SF	kérd ajánlatunkat
3000 x 1500	24	fehér	K	10 073
				Ár / méter+Áfa
Élzáró 10 mm		fehér	PVC	800

KÖMACEL integrált habosított PVC lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 1200	4-30 mm	654 fehér	kérd ajánlatunkat

SAN lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	2	víziszta	5 354
3050 x 2050	2,5		6 683
3050 x 2050	3		7 865
3050 x 2050	4		10 590
3050 x 2050	5		13 223

Felárak: Opál + 5%

Raktárkészletről érdeklődjön irodánkban

VIKUNYL PVC fólia prémium szita, UV offszet és síkágyas nyomtatáshoz

ragasztható, stancolható, bigelhető, vákumformázható, hajlítható fólia

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Felület	Ár Ft / m ² +Áfa
1400 X 1000	0,2	víziszta	fényes/fényes	840
1400 X 1000	0,25			1 050
1400 x 1000	0,3			1 300
1400 x 1000	0,4			1 730
1400 x 1000	0,5			2 170
1400 x 1000	0,7			2 990
1400 x 1000	0,3	antireflex 0015	2021 fényes/matt	1 320
1400 x 1000	0,4			1 920
1400 x 1000	0,5			2 220
1400 x 1000	0,7			3 100
1400 x 1000	0,2	fehér 1522 közepes opacitású	505R matt/matt	kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,25			1 150
1400 x 1000	0,3			1 365
1400 x 1000	0,4			1 825
1400 x 1000	0,5			2 285
1400 x 1000	0,7			3 250
1400 x 1000	0,85			kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,3	fehér 1522 közepes opacitású	2020 fényes/fényes	rendelésre, kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,5			
2100 x 1400	0,3	opál 1616	matt/matt	2 100
1400 x 1000	0,23	áttetsző színek		kérd ajánlatunkat
1300 x 1000	0,2	fedett színek		
1300 x 1000	0,3	matt fedett színek		
1300 x 1000	0,4			

Igény esetén színes fedett és áttetsző PVC fóliát is kiszolgálunk, melyek választéka katalógusunkban és Vikunyl színláncunkban tekinthető meg.

Vikunyl ECO PVC fólia szita és síkágyas nyomtatáshoz

ragasztható, stancolható, bigelhető, vákumformázható, hajlítható fólia

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
1400 X 1000	0,3	víziszta	ECO	1 217
1400 X 1000	0,5	víziszta	ECO	1 978

VikuPET a környezetbarát fólia szita, offszet és síkágas nyomtatáshoz

ragasztható, stancolható, bigelhető, vákumformázható, hajlítható fólia

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
1400 X 1000	0,15	víziszta	340	655
1400 X 1000	0,2	víziszta	340	830
1400 X 1000	0,3	víziszta	340	1 230
1400 X 1000	0,4	víziszta	340	1 670
1400 x 1000	0,5	víziszta	340	2 060
1400 x 1000	0,7	víziszta	340	3 060
1400 X 1000	0,3	Antireflex	kérd ajánlatunkat	
1400 X 1000	0,5	Antireflex		
1400 X 1000	0,3	fehér matt		
1400 X 1000	0,5	fehér matt		

Egyedi méretek gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal.

Pl.: 0,1mm-es vt fólia - díszdobozok ablakozásához - akár tekercsben is.

VikuPET Lenticular 75 LPI fólia ofszet nyomáshoz

Igény esetén kérjük érdeklődjön irodánkban.

EVACAST polipropilén fólia koronakezelt felülettel

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
1300 x 1000	0,33	fehér 1070	N16	795
1400 x 1000	0,4			1 140
1400 x 1000	0,5			1 345
1400 x 1000	0,8			2 150
1400 x 1000	1			kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	1,2			kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	1,8			kérd ajánlatunkat
1200 x 1000	0,35			transzparens
1200 x 1000	0,5	1 685		
1200 x 1000	0,8	2 665		
1400 x 1000	0,5	opál 010	N16	1 330
1400 x 1000	0,8			2 160
1300 x 1000	1,2			3 500
1300 x 1000	0,5	struktúrált felület	N29	1 685
1300 x 1000	0,8			2 860
1100 x 650	0,8	fedett színes* egyes színek készletről	N16	3 400
1200 x 800	1,2			4 820
1400 x 1000	0,5	áttetsző színes**	N16	2 190
1300 x 1000	0,8		N29	3 405

Egyedi méretek, színek gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal

- * fedett színek: **fekete, szürke, kék, ibolya, rózsaszín, piros, narancssárga, sárga, zöld**
citromsárga, zöld, bama, bézs
- ** áttetsző színek: sárga, zöld, rózsaszín, kék
- *** áttetsző színek: sárga, zöld, piros, kék, füst

A szín-, felület-, és méretválasztékunk felől kérjük tájékozódj katalógusunkban, illetve kérd ajánlatunkat.

VIKUPROP Digital méhsejt szerkezetű polipropilén - síkágyas nyomtatáshoz

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m2+Áfa
3050 x 2050	2,6	fehér 1 oldalon nyomtatható	1 535
3050 x 2050	3	fehér 2 oldalon nyomtatható	2 380
3050 x 2050	5	fehér 2 oldalon nyomtatható	3 960

VIKUPROP cellás polipropilén

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Színkód	Ár Ft / m2+Áfa
1400 x 1000	3	fehér*	JH52F	kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	4		JH52F	
1400 x 1000	3	natúr	HB43M	
1400 x 1000	3	fekete	PR78	
1400 x 1000	3	kék	GW72	
1400 x 1000	3	kék	GW73M	
1400 x 1000	3	piros	NC69M	
1400 x 1000	3	sárga	HN62M	
1400 x 1000	3	ezüst	JW81M	

* fehér színből 4 / 4,5 / 6 mm-es vastagság is elérhető

A-PET poliészter lemezek és fóliák

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2050 x 1250	0,5	vítiszta	1 590
3050 x 2050; 2050x1250	0,75/0,8		2 350
2050 x 1250	1		2 900
	1,5		4 300
	2		5 790
3050 X 2050	3		9 730
2050 x 1250	1	opál	3 190
3050 x 2050	2		6 370
2050 x 1250	0,8	antireflex	2 585
	1		3 190
2050 x 1250	1,5		4 730

Egyedi méretek gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal

PET-G poliészter lemezek és fóliák

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2050 x 1250	0,8	vítiszta	2 640
	1		3 140
	1,5		4 700
3050 x 2050	1	vítiszta	3 140
	2		6 260
	3		9 400
	4		12 540
	5		15 670
	6		18 800
	8		25 080

Felárak

Opál* 10%

Antireflex* 10%

UV* 15%

*Rendelésre; egyes vastagságok és méretek opál, antireflex vagy UV stabil változatban

VIKUREEN polisztirol, emelt ütésálló (HIPS)

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Felület	Ár Ft / m ² +Áfa
2000 x 1000	0,5	fehér	matt/matt	1 500
	1			2 800
	1,5			4 600
	2			5 600
	3			8 500
	4			11 300
2000 x 1200	1	fehér	fényes/matt 1 oldalon védőfóliával	3 000
	1,5			4 700
	2			6 300
	3			10 200
2000 x 1200	1	fekete	fényes/matt 1 oldalon védőfóliával	3 100
	1,5			4 800
	2			6 300
	3			9 500
2000 x 1200	1,5	LS14 metál ezüst	fényes/matt 1 oldalon védőfóliával	5 400
	2			7 200
	3			10 700
2000 x 1000	1	tükrös ezüst	1 oldalon védőfóliával	10 100
	2	tükrös arany		12 800
	1,5			17 900

VIKUREEN ECO polisztirol, emelt ütésálló (HIPS): világos szürke regenerált maggal

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Felület	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	2	fehér	fényes/matt 1 oldalon védőfóliával	5 200
	3			8 000

Felárak

Opál érdeklődjön irodánkban

Színes érdeklődjön irodánkban

Színesek mérete: 2000x1200mm

Színek kék, sötétkék, napraforgó, sárga, narancs, bézs, csont, bama, ezüst
piros, zöld, szürke, sötétszürke, fekete

Egyedi méretek, és színek (RAL, Pantone kód alapján) gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal

ViBOND alumínium-polietilén szendvicslemez 0,21, 0,25 és 0,3 mm páncélzattal

Méret mm		Vastagság mm	Páncélzat mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
Hosszúság	Szélesség				
3050 / 4050	1 500	2	0,15	fehér matt 1 oldalon védőfóliás	6 575
4050 / 3050	1000 / 1500	2	0,15	fehér/fehér, matt/matt	6 910
3050	1 500	2	0,2	fehér matt 1 oldalon védőfóliás	7 250
4050**	1 000	2	0,2	fehér/fehér, matt/matt	7 500
4050 / 3050	1 500	2	0,2	fehér/ezüst, matt/matt	7 500
2440	1 220	3	0,12	fehér matt 1 oldalon védőfóliás	4 880
3050	1000 / 1500	3	0,15	fehér matt 1 oldalon védőfóliás	6 800
3050	1 500	3	0,15	fehér/fehér, matt/matt	7 590
3050	1250 / 1500	3	0,2	fehér matt 1 oldalon védőfóliás	7 490
4050**/ 3050	1000 / 1500	3	0,2	fehér/fehér, matt/matt	7 950
4050 / 3050	1 500	3	0,2	fehér/ezüst, matt/matt	8 300
4050 / 3050	1 500	3**	0,3	fehér/ezüst, matt/matt	10 655
4050	1 500	4**	0,3	fehér/fehér, matt/matt	12 130
4050 / 3050	2 000	2	0,2	fehér/ezüst, matt/matt	9 500
4050 / 3050	2 000	3	0,2	fehér/ezüst, fehér/fehér, matt/matt	10 000
4050 / 3050	2 000	3	0,25	fehér/ezüst, matt/matt	10 120
4050 / 3050	2 000	3	0,3	fehér/ezüst, matt/matt	11 230
4050	2 000	3	0,3	fekete/fekete, fényes/matt	12 390
6050/5050/4050	2 000	4**	0,3	fehér/fehér matt/matt	13 590
3050	1250 / 1500	2	0,2	fekete fényes/matt**	7 930
4050	1 500	3	0,2	fekete fényes/matt	8 000
3050	1 500	3	0,26	piros fényes / matt	9 890
3050	1 500	3	0,30	fekete/fekete piros/piros fényes/matt	10 395
3050	1 500	3	0,3	Antracit matt/fényes (RAL 7016)	11 440
3050	1 500	3**	0,2	alu szálhúzott / ezüst	10 940
2440	1 220	3**	0,2	alu szálhúzott / alu szálhúzott	11 480
3050	1 500	3	0,3	alu szálhúzott / ezüst	11 695
3050	1 500	3	0,3	arany szálhúzott / alu szálhúzott	12 400
3050	1 220	3**	0,3	fekete szálhúzott/réz szálhúzott	17 750
3050	1 220	3**	0,3	bronz szálhúzott/arany szálhúzott	17 750
3050	1 220	3	0,3	tükrös / hátoldal fehér vagy primer	17 740

a 3050*1500 mm-es méretű színekből és a szálhúzott 3050*1500 mm-es raktári cikkekből 1/3 tábla, a 4050*1000 mm-es táblaméretből 1/2 tábla is rendelhető

**az aktuális készletről érdeklődjön irodánkban

FALPANEL Alumínium szendvicslemez tűzgátolt maggal

Méret mm		Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
Hosszúság	Szélesség			
4100	1 500	4	***	***

*** rendelésre. A szállítási határodőről kérjük érdeklődjön irodánkban. Minimum rendelési mennyiség 1 tábla.

Színminta szerint elérhető színek kb. 80% fényes felület:

óceán kék
 skarlát vörös
 csilám fekete
 grafit szürke
 hamu barna
 fehér

DIBOND alumínium - polietilén szendvicslemez 0,3 mm alu páncélzattal

Méret mm		Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
Hosszúság	Szélesség			
4050 / 3050	1 500	2	fehér matt / matt*	13 005
3050	1 500	2	fehér/alumetál matt/matt*	13 716
6250 / 3050	1 500	3	fehér matt / matt*	15 229
6250 / 3050	1 500	3	fehér/alumetál matt/matt	15 953
6250 / 3050	2 050	3	fehér matt/matt	16 560
6250 / 3050	1 500	3	butlerfinish/natúr alumínium*	18 435
3050	1 500	3	arany szálhúzott / natúr alumínium*	18 435
3050	1 500	3	színes* fekete fényes/matt	16 444
4050 / 3050	1 500	4	fehér matt / matt*	17 181
3050	2 050	4	fehér matt / matt*	19 068



Színek: piros, sárga, kék, zöld, butlerfinish

DILITE by 3A Composites - alumínium polietilén szendvicslemez, 0,2 mm alu páncélzattal







Méret mm		Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
Hosszúság	Szélesség			
4050 / 3050	1 500	2	fehér / natúr alu*	9 566
		2	fehér / alumetál*	11 493
3050 / 4050	2 000	2	fehér / fehér *	9 997
4050 / 3050	1 500	3	fehér / natúr alu*	11 040
		3	fehér / alumetál*	11 325
3050 / 4050	2 000	3	fehér / fehér *	11 834

*Kizárólag sík felhasználásra!


Alumínium profilok 3 és 4 mm-es lemezekhez

Megnevezés	Méret mm		Ár Ft / fm+Áfa
U (J) profil, natúr alumínium 134010	20x10/4/6000		1 514
H profil, natúr alumínium 134015	40x20/4/6000		1 973

Eloxált alumínium profilok 3 és 4 mm-es lemezekhez

Megnevezés	Méret mm		Ár Ft / fm+Áfa
AP soroló (H) profil 134214	7x40/4100		3 427
AP sarokösszekötő - belső 134220	4 100		3 611
AP sarokösszekötő - külső 134226	4 100		3 519
AP lezáró L 4/3 profil 136011	4 100		2 426
AP Lezáró L5/6 profil 136012			2 507
AP Lezáró L10 profil 136013			2 622
AP Lezáró U (J) profil 134202	4 100		2 484
AP Munkalap "vízvető" profil (134208)	4 100		2 564

Reklámtábla profil sima, nyers, kezeletlen alumínium

Megnevezés	Méret mm		Ár Ft / fm+Áfa
Vink ND reklámtábla profil 6237 505167	100x6100		3 600

Más reklámtábla és alumínium profilokat lásd a Comhan reklámtábla profilok árlistában

Egyéb alumínium profilok

Megnevezés	Méret mm	Felület	Ár
Alumínium zártszelvény	30x30/6000	nyers, kezeletlen	az aktuális árakról érdeklődjön irodánkban
Alumínium zártszelvény	40x20/6000	nyers, kezeletlen	
Alumínium L (sarok) prfofil	50x50/6000	nyers, kezeletlen	

ELKAMET betűszegély (kéder) profilok

Megnevezés	Hosszúság	Színek	Ár Ft /szál+Áfa
ELKAMET CAB S489 betűszegély (kéder) profil	4 méter**	Fehér (RAL 9003)	5 100
		Fekete (RAL 9005)	
		Matt ezüst	
		Piros (RAL 3020)	
		Fényes ezüst	
ELKAMET CAB S489 betűszegély (kéder) profil	50 méter**	Kék (RAL 5002)	kérd ajánlatunkat
		Fehér (RAL 9003)	
		Piros (RAL 3020)	
		Matt ezüst	

** minimális rendelési mennyiség 1 szál vagy 1 tekercs

Current by GE LED modulok, tápegységek - 5 éves gyári garanciával

Megnevezés	Lumen/Watt	Típus	Színhőmérséklet	Csomagolás db/tasak	Modul/méter	Elérhető	Ár Ft / db+Áfa
GE Select 1 VerySmall*	40 / 0,4	GESEV65-3	6500K fehér	300 db 2x15,2 méter/1500	8,2	K	281
GE Select 2 Small*	80 / 0,8	GESES65-3	6500K fehér	170 db 2x15,2 méter/1020	5,6	K	337
GE Select 3 Medium*	120 / 1,2	GESEM65-3	6500K fehér	75 db 1x15,2 méter/900	5,0	K	438
GE Select 4 Large*	160 / 1,6	GESEL65-3	6500K fehér	75 db 1x15,2 méter/900	5,0	K	629
GE Select 3		GESEMRD-2	625nm piros	75		R	kérd ajánlatunkat
GE Select 3		GESEMBL-2	460nm kék	75		R	

LED tápegység	12 Volt	GE PS 12V-25Watt	K	9 336
		GE PS 12V-60Watt	K	14 875
		GE PS 12V-60Watt DIM	**	21 009
		GE PS 12V-100Watt	k	17 347
		GE PS 12V-150Watt	K	24 133
		GE PS 12V-200Watt	K	28 031

* Minimum rendelési mennyiség 1 bontatlan tasak/típus a raktári cikkekből

"Palást" LED-ek

Megnevezés	Lumen / Watt	Típus	Színhőmérséklet	Csomagolás db/tasak	Modul/méter	Elérhető	Ár Ft / db+Áfa
GE EdgeStrip 24V	300 / 2,52	GEBI71-2	7100K fehér	32	3	K	4 370
GE EdgeStripHO 24V	550 / 5,4	GEBIH71-2	7100K fehér	32	3,3	K	4 696
BALTED CROWN W1	130/1,4	BMP-W1-DS865E1.4	6500K fehér	90	6,6	K	540
BALTED CROWN W3	300/3,6	BMP-W3-DS865E3.6	6500K fehér	20	3,0	K	1 180
Osram XS plus 12V	133 / 1,31	BX-XS-PL 865 G3	6500K fehér	32	6	K	2 643

Current by GE Tetra LED modulok

24V rendszerre, rajzos kiosztási szolgáltatás. Kérje ajánlatunkat: vink@vinkplast.hu

Megnevezés	Lumen / Watt	Típus	Színhőmérséklet	Modul/méter	Elérhető	Ár Ft / db+Áfa
MS	27,5 / 0,23	GEMS2471-W1	7100K fehér	13	K	kérd ajánlatunkat és led kiosztás vázlatot
MiniMax	55 / 0,35	GEMM2471-W1	7100K fehér	7	K	
Max	100 / 0,62	GEMX2471-W1	7100K fehér	4,9	K	
PowerMax	133 / 0,8	GEPM2471-W1	7100K fehér	4,9	K	
PowerMaxHO	180 / 1,2	GEPMH2471-W1	7100K fehér	3,3	K	

LED tápegység	24 Volt	GE PS 24V-25Watt	K	9 336
		GE PS 24V-60Watt	K	14 875
		GE PS 24V-80Watt DIM	R	21 009
		GE PS 24V-100Watt	K	17 347
		GE PS 24V-150Watt	K	24 133
		GE PS 24V-200Watt	K	28 031
		GE PS 24V-300Watt	K	44 378

A Tetra sorozatból további színhőmérsékeltel rendelésre: 5000, 4100, és 3200K továbbá piros, kék, zöld - a részletekről a termék elérhetőségről és a rendelési részletekről érdeklődj irodánkban.

A gyártói garancia részletes feltétele [weboldalunkról](http://www.vinkled.hu) letölthető:

www.vinkled.hu

SIBU fémhatású műanyag dekorlemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / tábla+Áfa
2600 x 1000	1	Sibu DM Silver Brushed	kérd ajánlatunkat
2600 x 1000	1	Sibu DM Silver PF met	

Óriási választék megtekinthető a www.sibu.at oldalon.

Rendelési részletekről érdeklődjön irodánkban.

VINK Papír Display Board - nyomtatható, két oldalt selyemfényű mázolt papírkarton

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft / tábla+Áfa
1220 x 2440	1,6	25	fehér	kérd ajánlatunkat
1220 x 2440	2	20	fehér	
1220 x 2440	3	13	fehér	

Minimális rendelési mennyiség: 1 doboz

Igény esetén egyedi méretek gyártása.

Vikufoam habkartonok, polisztirol mag - kétoldalon karton felület

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft / tábla+Áfa
1000 x 700	3	40	fehér	1 375
1400 x 1000		30		2 750
1000 x 700	5	25	fehér	1 568
Új! 1020 x 815***				20
1400 x 1000		9 775		
3000 x 1400	10	25	fekete	2 365
1000 x 700		12	fehér	2 558
1400 x 1000		10		5 115
3000 x 1400				16 100

Minimális rendelési mennyiség: 1 doboz

*** Új termék - promóciós ár

Igény esetén egyedi méretek gyártása.

KAPA Plast szendvicslemez szürke PU hab-mag műanyag bevonatos karton felülettel

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030	5	16	fehér	5 700
3050 x 1530	10	8	fehér	7 050
3050 x 2030				7 050

Minimális rendelési mennyiség: 1 doboz

KAPA Fix szendvicslemez 1 vagy 2 oldalas öntapadó felülettel, alu erősítéssel

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
1 oldalas 1400x1000	5	24	fehér	8 700
1 oldalas 3050x1530				8 700
2 oldalas 1400x1000				11 660

Minimális rendelési mennyiség: 1 doboz

VikuBoard papír szendvicslemez - mindkét oldalon védőfóliával!

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050x1220	10	fehér	kérd ajánlatunkat
3050x1530	10	fehér	
3050x2030	10	fehér	
3050x1220	16	fehér	kérd ajánlatunkat
3050x1530	16	fehér	
3050x2030	16	fehér	