

VINK PLAST KFT.

ÁRLISTA

Reklámipari alapanyagok

Táblák, síklemezek

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Minden megrendelésre az Általános Szállítási Feltételeink érvényesek.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Érvényes: 2026. április 1-től, visszavonásig.

Nem budapesti raktári tételekre a termékcsoport kedvezmények nem vonatkoznak.

Egyedi mennyiségek esetén kérjük egyeztessen a kapcsolattartójával.

A vastagon kiemelt tételek budapesti készletről általában elérhetők.

Tartalomjegyzék

	oldalak
Go Green alapanyagok	3
VIKUGLASS / ALTUGLAS extrudált akril (plexi PMMA) lemezek	4
Öntött akril (plexi PMMA) lemezek Setacryl GreenCast , Altuglas	5-6
VIKUGLASS XT Tükrös akril (plexi PMMA) lemezek	6
Plexi zsanérok	6
Távtartók plexihez	6
Akril (plexi PMMA) extrudált csövek és rudak	7
Akril (plexi PMMA) ragasztók Ruderer és Altuglas	8
Exolon UV 2099, Lexan Exell D és VINK PC - kültéri tömör polikarbonát lemezek	9
Exolon GP 099; Lexan 9030 - beltéri tömör polikarbonát lemezek	9
SIMOPOR (Vikupor) habosított PVC lemezek	10
STADUR (Vikupor) sandwich lemezek	11
KÖMACEL integrált habosított PVC lemezek	11
SAN lemezek	12
VIKUNYL és VIKUNYL ECO PVC fóliák	13
VIKUPET fóliák szita, ofszet és síkágys nyomtatáshoz	14
EVACAST polipropilén fóliák koronakezelt felülettel	15
VIKUPROP Digital méhsejt szerkezetű polipropilén lemezek - síkágys nyomtatáshoz	16
VIKUPROP cellás polipropilén lemezek	16
A-PET (Lumex A; Axpét) poliészter lemezek és fóliák	17
PET-G (Lumex G; Vivak) poliészter lemezek és fóliák	17
VIKUREEN és VIKUREEN ECO polisztirol (HIPS) lemezek	18
VIBOND DIBOND DILITE és AluSplash alumínium szendvicslemezek (alu-kompozit)	19
Alumínium reklámtábla profilok és ELKAMET betűszegély (kéder) profilok	21
LED modulok és tápegységek Current by GE, BALILED és OSRAM	22
SIBU fémhatású műanyag dekorlemezek / profilok	23
VINK PAPÍR DISPLAY BOARD lemezek	24
VIKUFOAM habkartonok, KapaPlast, KapaFix lemezek	24
VikuBoard papír szendvicslemezek	24

REKLÁMIPARI TERMÉKEK

Go Green

100%-ban újrahasznosított alapanyagból gyártott PMMA (plexi) lemezek



Öntött PMMA lemezek 100%-ban újrahasznosított alapanyagból

A GreenCast öntött lemezek alapanyagát az életciklusuk végén levő termékekből, ipari hulladékokból és az ügyfelektől származó regenerált nyersanyagból állítják elő. Így 100%-ban újrahasznosított anyagot használnak fel a gyártáshoz. A GreenCast öntött PMMA lemezek fizikai optikai és mechanikai tulajdonságai megegyeznek az új alapanyagból készült öntött PMMA lemezével. A termék III-as típusú EPD Környezet védelmi Nyilatkozattal rendelkezik.



A raktárkészletről elérhető színekről és méretekről itt: [link](#) találsz információt.

Részben újrahasznosított alapanyagból gyártott lemezek

VIKUPET kemény fólia

A Vikupet környezet barát kemény fólia, részben újra hasznosított alapanyagból készül. A magja a gyártás során keletkezett "hulladékból" - az A-PET újra hasznosításával készül - a külső vékony PET-G réteg garantálja a kiváló tulajdonságokat, mint pl. a ragasztás lehetőségét a nyomtathatóságot és a stancolás lehetőségét. A belső A-PET mag biztosítja a mechanikai stabilitást.

Budapesti készletről elérhető a termék, részletekről itt: [link](#) találsz információt.

VIKUNYL ECO 70% kemény PVC fólia

Fenntartható, 70%-ban felhasználás utáni újrahasznosított PVC-ből nyomtatási és grafikai fólia. Víziszta fényes és fehér matt/matt felülettel gyártásból elérhető. 300 és 400my vastagságban.



Rövid határidővel 0,3 és 0,4 mm-es vastagságban rendelhető

VIKUPOR STRONG (Simopor AS-X) antisztatikus habosított PVC

Koextrudált, habosított PVC tábla, mely részben újra hasznosított alapanyagból ún. „celuka” eljárással készül. A habosított belső mag rendkívül könnyű, melyet a gyártás során keletkező „hulladékból” extrudálják. Méretstabil merev, ami kulcsfontosságú előny számos alkalmazási területen. Különleges tulajdonsága, hogy a lemez antisztatikus, így az alkalmazás/felhasználás során nem veszti el ezt a tulajdonságát. Felülete pormentes így a laminálást és a nyomtatást sokkal hatékonyabbá teszi. Stabil, sima felülete a szendvics szerkezetnek köszönhetően a Vikupor Strong AS/-X lemezek ütésállóak és rendkívül merevek.

Budapesti készletről elérhető a termék, részletekről itt: [link](#) találsz információt.

VIKUREEN ECO HIPS szürke maggal

Három rétegű szendvics lemez, amely sztírol-butadién alapú emelt ütészálló polisztirolból készül. A külső rétegek mindkét oldalon új anyagból készülnek, míg a belső mag újra hasznosított kevert színű anyagból – ezt feketére színezik – így egy homogén fekete színű magú, de mindkét oldalán fehér lemez készül. A Vikureen ECO mechanikai tulajdonsága csak kis mértékben tér el Vikureenről.

Budapesti készletről elérhető a termék, részletekről itt: [link](#) találsz információt.

VINK Plast Kft.

1222 Budapest, Háros u. 11. Nyitvatartás H - CS 8:00 - 16:00 P 8:00 - 15:00
Tel +361 424 0380; E-mail vink@vinkplast.hu, Web www.vink.hu

REKLÁMIPARI TERMÉKEK

VIKUGLASS extrudált akril lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	1,5	víziszta	8 170
3050 x 2050	2	víziszta	7 840
3050 x 2050	2,5	víziszta	10 370
3050 x 2050	3	víziszta	11 770
3050 x 2050	4	víziszta	15 680
3050 x 2050	5	víziszta	19 600
3050 x 2050	6	víziszta	23 530
3050 x 2050	8	víziszta	31 370
3050 x 2050	10	víziszta	39 200
3050 x 2050	12	víziszta	44 800
3050 x 2050	15	víziszta	68 600
3050 x 2050	20	víziszta	92 400
3050 x 2050	3	fehér (LT 5%)	14 070
3050 x 2050	3	fedett fekete (LT 0%)	13 870
3050 x 2050	5	fedett fekete (LT0%)	23 100

Legkisebb megvásárolható mennyiség: 1/3 tábla (kb. 1015x2050mm)

Opál: 2/3/4/5mm + 5%

3 és 4 mm opál további elérhető táblaméret: 4050x2050 mm

ALTUGLAS CN ÖNTÖTT AKRIL lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030	3	121 47005 Fehér Mono Satin	19 470
3050 x 2030	10		64 880
3050 x 2030 / 1010 x 2030	8	Altuglas ELIT 3	62 380
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	101 48000 fekete	17 520
		szinesek	19 470
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	100 27100 LED White	18 690
3050 X 2030	20	160 27040 LED White	136 890
2000 x 1200 / 1000 x 1200	30	160 27040 LED White	kérd ajánlatunkat
2000 x 1200 / 1000 x 1200	30	Led System piros kék zöld sárga	
2500 x 1250 / 3050 x 2030	3 - 10 mm	Altuglas UV Stop	
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	144 28042 LED Black&White	27 070
3080 x 2050	3	129 0632 Metal&Pearl Silver	kérd ajánlatunkat
	3	129 06371 Metal&Pearl Gold	

Setacryl öntött akril lemezek és Green Cast

Méret mm	Vastagság mm	Szín Setacryl vagy GreenCast	Ár Ft / m2+Áfa
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	víztiszta	12 350
3050 x 2030 / 1010 x 2030	4	víztiszta	14 790
3050 x 2030 / 1010 x 2030	5	víztiszta	20 580
3020 x 2020 / 1003 x 2020	6	víztiszta	24 700
3020 x 2020 / 1003 x 2020	8	víztiszta	29 680
3020 x 2020 / 1003 x 2020	10	víztiszta	41 160
3020 x 2020 / 1003 x 2020	12	víztiszta	49 400
3050 x 2030 / 1010 x 2030	15	víztiszta	65 630
3000 x 2000 / 1000 x 2000	20	víztiszta	88 200
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	LedWhite (LT50%) 7001 79011	15 010
3050 x 2030 / 1010 x 2030	5	LedWhite (LT50%) 7001 79011	24 470
3020 x 2020 / 1006 x 2020	20	LedWhite (17001/A) 79011	96 320
2000 x 1200 / 1000 x 1200	30	LedWhite	145 600
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	12 970
3050 x 2030 / 1010 x 2030	4	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	16 300
3050 x 2030 / 1010 x 2030	5	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	21 620
3020 x 2020 / 1003 x 2020	6	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	25 930
3020 x 2020 / 1003 x 2020	8	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	32 730
3020 x 2020 / 1003 x 2020	10	Opál/Green Cast (40%) 7 2008	43 210
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	LED black&white	24 250
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	fedett fehér (LT0%) 4002	12 970
3050 x 2030 / 1010 x 2030	5	fedett fehér (LT0%) 4002	24 450
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	fekete/GreenCast (LT0%) 74881	14 170
3050 x 2030 / 1010 x 2030	5	fekete/GreenCast (LT0%) 74881	23 610
3020 x 2020 / 1003 x 2020	10	fekete/GreenCast (LT0%) 74881	47 270
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	színesek; Setacryl és Green Cast	14 230
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	fluó színesek	16 470

A központunktól rendelésre érkező színes plexikre 15%-os felár érvényes. A színes plexik elérhetőségéről érdeklődj ügyfélszolgálatunkon.

A raktári termékekből a legkisebb mennyiség: 1/3 tábla. Színes plexi színlánc: 7.000 Ft+Áfa

Green Cast Metallic

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2030 x 1540	3	ezüst metallic 44785 Green Cast	22 400
2030 x 1540	3 és 5	fekete;-arany;- réz;- és bronz;-metallic	kérd ajánlatunkat
2030 x 1540	5	ezüst metallic Green Cast	33 200

Satinglass - mindkét oldalon matt (szatén) felület

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030	3	víztiszta 2 oldalon satin*	14 790
	5		24 700
3050 x 2020	6	opál 2 oldalon satin*	32 460
	8		46 990
	10		58 760

Polarlite 1 oldalon matt (szatén) felület

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	víztiszta GreenCast 75000	13 530
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	fekete GreenCast 78881	14 230
3050 x 2030 / 1010 x 2030	3	opál GreenCast 78013	14 680
3050 x 2030	5	fekete GreenCast 78881	25 760

* egyéb színek rendelésre, min. rendelési mennyiség 1 tábla részletekről érdeklődj irodánkban

VIKUGLASS XT tükrös akril lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2440 x 1220	3	piros, bronz, kék, szürke	kérd ajánlatunkat
3050 x 2050	2	ezüst	24 080
3050 x 2050	3	ezüst	31 500
3050 x 2050	3	arany**	31 500

** az elérhetőségről érdeklődj ügyfélszolgálatunkon

Plexi zsanér víztiszta

Hossz mm	Szélesség (nyitva) mm	Vastagság mm	Ár Ft / db+Áfa
45	38	4	258

Plexi távtartók: rozsdamentes acél, menetes, szilikon alátéttel

Cikkszám	Átmérő/eltartás mm	Furat méret mm	Táblavastagság mm	Ár Ft / db+Áfa
518715	18/20	11	1,5 - 12	780
518716	14,5/10	11	3 - 8	816
518717	14,5/20	11	3 - 12	910

Extrudált akril csövek

Külső/belső átmérő mm	Hosszúság mm	Falvastagság mm	Szín	Ár Ft / szál+Áfa
5/3	2 000	1	víztisza	1 300
10/6	2 000	3	víztisza	2 140
15/11	2 000	2	víztisza	2 930
20/14	2 000	3	víztisza	4 290
30/24	2 000	3	víztisza	6 370
40/34	2 000	3	víztisza	8 580
50/44	2 050	3	víztisza	12 220
60/54	2 050	3	víztisza	14 950
70/64	2 050	3	víztisza	17 420
80/74	2 050	3	víztisza	18 850
90/84	2 050	3	víztisza	22 070
100/94	2 050	3	víztisza	24 570
110/104	2 050	3	víztisza	26 130
120/114	2 050	3	víztisza	29 300
150/144	2 050	3	víztisza	33 410
200/194	2 050	3	víztisza	44 200

Eltérő falvastagságokról, átmérőkről, kérjük érdeklődj ügyfélszolgálatunkon!

Öntött akril rudak

Külső átmérő mm	Hosszúság mm	Szín	Ár Ft / szál+Áfa
15	2 000	víztisza	kérj ajánlatunkat
20	2 000	víztisza	
30	2 000	víztisza	
40	2 000	víztisza	
50	2 000	víztisza	
60	2 000	víztisza	
70	2 000	víztisza	
80	2 000	víztisza	
100	2 000	víztisza	

Eltérő falvastagságokról, átmérőkről, kérjük érdeklődj ügyfélszolgálatunkon!

Akril (Plexi) RAGASZTÓK

RUDERER Technicoll 108

Alacsony viszkozitású ragasztó, **extrudált és öntött akril és polikarbonát** lemezekhez.

Kapilláris elven működik.

Kiszerezés: 1 kg / aluflakon

Ár / flakon+Áfa

14 500

Ruderer Technicol 8008 (toluolmentes)

Univerzális műanyag ragasztó, különböző (akár műanyag és fém) alapanyagok ragasztásához.

PMMA, PC, PS, ABS, PVC, ragasztásához

Kiszerezés: 38 gr / tubus

Ár / 38 gr tubus+Áfa

4 430

Ruderer Technicol 8008 (toluolmentes)

Univerzális műanyag ragasztó, különböző (akár műanyag és fém) alapanyagok ragasztásához.

PMMA, PC, PS, ABS, PVC, ragasztásához

Kiszerezés: 850 gr / aluflakon

Ár / flakon+Áfa

23 500

Altuglas S2003E

Magas viszkozitású ragasztó, **extrudált és öntött akril** lemezekhez. Fuga kitöltő.

Diklórometán mentes

Kiszerezés: 1 kg / aluflakon

Ár / flakon+Áfa

19 900

Altuglas P10

Két komponensű, polimerizációs, közepes viszkozitású ragasztó, **extrudált és öntött akril** lemezekhez.

Fuga kitöltő. Lapragasztásra is alkalmas.

Kiszerezés: 1 kg / aluflakon

Ár / flakon+Áfa

29 900

Akrifix 192

UV fényre keményedő, víztiszta ragasztó, akril és polikarbonát lemezekhez.

Ár / 100 gr tubus+Áfa

rendelésre

Vink antisztatic spray 199664

Megakadályozza a műanyag lemezek statikus feltöltődését.

Kiszerezés: 1 liter / flakon

Ár / flakon+Áfa

17 500

VINK PC kültéri tömör polikarbonát lemezek UV2

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m2+Áfa
3050 x 2050	2	víztisztá	7 988
3050 x 2050	3		11 982
3050 x 2050	4		15 976
3050 x 2050	5		19 970
3050 x 2050	6		23 964
3050 x 2050	8		31 952
3050 x 2050	10		39 940
3050 x 2050	12		47 928

Minimális rendelési mennyiség: 1/3 tábla (1010x2050mm)

Exolon UV2099 LEXAN Exell D kültéri tömör polikarbonát lemezek UV2

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m2+Áfa
3050 x 2050	2	víztisztá	kérd ajánlatunkat
3050 x 2050	3		15 330
3050 x 2050	4		20 430
3050 x 2050	5		25 540
3050 x 2050	6		30 640
3050 x 2050	8		
3050 x 2050	10		kérd ajánlatunkat
3050 x 2050	12		

Minimális rendelési mennyiség a raktári méretekből: 1/3 tábla (1010x2050mm)

Opál, bronz rendelésre - érdeklődj ügyfélszolgálatunkon

Exolon GP99 LEXAN 9030 beltéri tömör polikarbonát lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m2+Áfa
2050 x 1250	1	víztisztá	5 460
2050 x 1250	2		kérd ajánlatunkat
2050 x 1250	3		14 570
2050 x 1250	4		19 420
2050 x 1250	5		24 260
2050 x 1250	6		29 110
2050 x 1250	8		38 900
2050 x 1250	10		kérd ajánlatunkat

SIMOPOR (VIKUPOR) habosított PVC lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050 / 1560	3	fehér 02082 0,40 g/cm ³	E	2 450
3050 x 2050	4		E	3 350
3050 x 2050 / 1560	5		E	4 080
3050 x 2050	6		E	5 190
3050 x 2050	8		E	6 920
	10		E	8 750
3050 x 2050	19	fehér	E	22 620
3050 x 2050	1	fehér 0,63 g/cm ³	EP	1 690
	2	fehér 0,55 g/cm ³	EP	2 330
3050 x 2050 / 3050 x 1560	3	fehér 0,45 g/cm ³	EP	2 810
	5		EP	4 690
3050 x 2050	3	fehér 0,52 g/cm ³	SP	3 240
	5		SP	5 620
	8		SP	8 850
	10		SP	11 060
1530x3050	1	fehér 0,67 g/cm ³	S	1 860
3050 x 2030	3	fehér 0,55 g/cm ³	S	3 240
	5		S	5 620
3050 x 1530/1560	13		S	16 940
3050/2440 x 1220	15		S	19 550
3000 x 1250	30	fehér	S	46 360
3050 x 2050 / 3050 x 1560	3	fehér 2 oldalon védőfóliás 0,52 g/cm ³	SP	3 460
3050 x 2050	5		SP	5 840
3050 x 1530	3	piros	C	4 910
		fekete	C	4 910
		szürke	C	7 480
		sárga, zöld, kék	C	7 480
3050 x 2030	5	fekete	C	9 620
3050 x 1560	5	színes **	C	kérd ajánlatunkat
3050 x 2050	8	színes **	C	

Minimális rendelési mennyiség : 1/3 tábla (1016x2030mm) kivétel nem raktári cikkek, amiknél 1 tábla.

Színek** fekete, piros, szürke, sárga, kék, zöld

SIMOPOR Coplast AS-X (VIKUPOR STRONG) - antisztatikus, nyomtatható, laminálható

Habosított PVC (felülete sima, világos szürke újrahasznosított maggal)

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 1500	3	fehér 09002	AS-X	5 300
3050 x 1500	5		AS-X	7 540
3050 x 1500	10		AS-X	14 760
3050 x 1500	19		AS	31 480

STADUR Vikopor Sandwich Panel: fóliázáshoz, szitázáshoz, síkágyas nyomtatáshoz

1mm-es habos pvc borítással, homogén fehér XT PS maggal

mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2030	5	fehér	SF	7 020
	10		SF	7 510
	19		SF	8 860
	23		SF	kérd ajánlatunkat
3050 x 2030	5	fehér	EPR	8 700
	10			9 750
	10	fekete		12 500
3000 x 1500	24	fehér	K	10 073
				Ár / méter+Áfa
Élzáró 10 mm		fehér	PVC	800

KÖMACEL integrált habosított PVC lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 1200	4-30 mm	654 fehér	kérd ajánlatunkat

ONGROFOAM habosított PVC lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	3	fehér	AYTU	kérd ajánlatunkat
3050 x 2050	5			

SAN lemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	2	víztiszta	kérd ajánlatunkat
3050 x 2050	2,5		
3050 x 2050	3		
3050 x 2050	4		
3050 x 2050	5		

Felárak: Opál + 5%

Raktárkészletről érdeklődj ügyfélszolgálatunkon

VIKUNYL PVC fólia: szíta, UV ofszet és síkgyas nyomtatáshoz

ragasztható, stancolható, bígelhető, vákumformázható, hajlítható fólia

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Felület	Ár Ft / m ² +Áfa
1400 x 1000	0,15	víztiszta	fényes/fényes	720
1400 x 1000	0,2			910
1400 x 1000	0,25			1 140
1400 x 1000	0,3			1 410
1400 x 1000	0,4			1 870
1400 x 1000	0,5			2 350
1400 x 1000	0,7			3 230
1400 x 1000	0,3	antireflex 0015	2021 fényes/matt	1 430
1400 x 1000	0,4			2 080
1400 x 1000	0,5			2 400
1400 x 1000	0,7			kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,2	fehér 1522 közepes opacitású	505R matt/matt	kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,25*			1 250
1400 x 1000	0,3			1 480
1400 x 1000	0,4			1 980
1400 x 1000	0,5			2 470
1400 x 1000	0,7*			3 510
1400 x 1000	0,85			kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,3	fehér 1522 közepes opacitású	2020 fényes/fényes	rendelésre, kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,5			
2100 x 1400	0,3*	opál 1616	matt/matt	2 270
1400 x 1000	0,3	opál 0080	matt/matt	2 100
1400 x 1000	0,23	áttetsző színek	transzparens piros	kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,2; 0,3; 0,4	fedett színek	fekete	
1400 x 1000	0,2	UV stabil	víztiszta	
1400 x 1000	0,3	egyéb színek	sárga, piros, narancs, kék, zöld, szürke	

Igény esetén színes fedett és áttetsző PVC fóliát is kiszolgálunk, melyek választéka katalógusunkban és Vikunyl színláncunkban tekinthető meg.

* kifutó termék: érvényes a készlet erejéig

Vikunyl ECO 70%-ban újrahasznosított PVC fólia

ragasztható, stancolható, bígelhető, vákumformázható, hajlítható fólia (nyomtatásra javasoljuk a tesztelést)

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
1400 x 1000	0,3	víztiszta	ECO	1 320
1400 x 1000	0,5	víztiszta	ECO	2 140

VikuPET a környezetbarát fólia szita, ofszet és síkágyas nyomtatáshoz

ragasztható, stancolható, bigelhető, vákuumformázható, hajlítható fólia

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
1400 x 1000	0,15	víztisza	340	680
1400 x 1000	0,2	víztisza	340	860
1400 x 1000	0,3	víztisza	340	1 270
1400 x 1000	0,4	víztisza	340	1 730
1400 x 1000	0,5	víztisza	340	2 130
1400 x 1000	0,7	víztisza	340	3 160
1400 x 1000	0,3	antireflex	kérd ajánlatunkat	
1400 x 1000	0,5	antireflex		
1400 x 1000	0,3	fehér matt		
1400 x 1000	0,5	fehér matt		

Egyedi méretek gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal.

Pl.: 0,1mm-es vt fólia - díszdobozok ablakozásához - akár tekercsben is.

VikuPET Lenticular 75 LPI fólia ofszet nyomáshoz

Igény esetén kérjük érdeklődj ügyfélszolgálatunkon.

EVACAST polipropilén fólia koronakezelt felülettel

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Típus	Ár Ft / m ² +Áfa
1300 x 1000	0,33	fehér 1070	N16	1 240
1400 x 1000	0,4			kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	0,5			1 480
1400 x 1000	0,8			2 370
1400 x 1000	1			kérd ajánlatunkat
1400 x 1000	1,2			
1400 x 1000	1,8			
1200 x 1000	0,35			
1200 x 1000	0,5	transzparens	N12	kérd ajánlatunkat
1200 x 1000	0,8			
1400 x 1000	0,5	opál 010	N16	
1400 x 1000	0,8			2 380
1300 x 1000	1,2			kérd ajánlatunkat
1300 x 1000	0,5	struktúrált felület	N29	kérd ajánlatunkat
1300 x 1000	0,8			
1100 x 650	0,8	fedett színek rendelésre	N16	
1200 x 800	1,2			
1400 x 1000	0,5	áttetsző színek rendelésre	N16	
1300 x 1000	0,8		N29	

Egyedi méretek, színek gyártása már 500 kg-tól rendelhető

Fedett színek: fekete, szürke, kék, ibolya, rózsaszín, piros, narancssárga, sárga, zöld

- citromsárga, zöld, barna, bézs
- áttetsző színek: sárga, zöld, rózsaszín, kék
- áttetsző színek: sárga, zöld, piros, kék, füst

A szín-, felület-, és méretválasztékunk felől kérjük tájékozódj katalógusunkban, illetve kérd ajánlatunkat.

VIKUPROP Digital méhsejt szerkezetű polipropilén - síkágas nyomtatáshoz

Méret mm	Vastagság mm	Szín		Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	2,6	600 gr/m²	fehér 1 oldalon nyomtatható	1 720
3050 x 2050	3	900 gr/m ²	fehér 2 oldalon nyomtatható	2 670
3050 x 2050	5	1500 gr/m ²	fehér 2 oldalon nyomtatható	4 440

VIKUPROP cellás polipropilén

Méret mm	Vastagság mm	Súly	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2050 x 3050	3	600 gr/m ²	fehér	1 000
2050 x 3050	3	egyéb színek rendelésre, kérd ajánlatunkat		
2050 x 3050	5			

A-PET (Lumex-A; Axpert) poliészter lemezek és fóliák

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2050 x 1250	0,5	vítiszta	1 830
3050 x 2050; 2050x1250	0,80		2 710
2050 x 1250	1		3 340
	1,5		4 950
	2		6 660
3050 x 2050	3		11 190
2050 x 1250	1	opál	3 670
3050 x 2050	2		7 330
2050 x 1250	0,8	antireflex	2 980
	1		3 670
	1,5		5 440

Egyedi méretek gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal

PET-G (Lumex-G; Vivak) poliészter lemezek és fóliák

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
2050 x 1250	0,6	vítiszta	kérd ajánlatunkat
	0,75		2 910
	1		3 460
	1,5		5 170
3050 x 2050	1	vítiszta	3 460
	2		6 890
	3		10 340
	4		13 800
	5		17 240
	6		20 680
	8		27 590

Felárak

Opál*	10%
Antireflex*	10%
UV*	15%

*Rendelésre; egyes vastagságok és méretek opál, antireflex vagy UV stabil változatban

VIKUREEN polisztirol, emelt ütésálló (HIPS)

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Felület	Ár Ft / m ² +Áfa
2000 x 1000	0,5	fehér	matt/matt	1 650
	1			3 080
	1,5			5 060
	2			6 160
	3			9 350
	4			12 430
2000 x 1200	1	fehér	fényes/matt 1 oldalon védőfóliával	3 300
	1,5			5 170
	2			6 930
	3			11 220
2000 x 1200	1	fekete	fényes/matt 1 oldalon védőfóliával	3 410
	1,5			5 280
	2			6 930
	3			10 450
2000 x 1200	1,5	LS14 metál ezüst	fényes/matt 1 oldalon védőfóliával	5 940
	2			7 920
	3			11 770
2000 x 1000	1	tükrös ezüst	1 oldalon védőfóliával	11 110
	2	tükrös arany		14 080
	1,5			19 690

VIKUREEN ECO polisztirol, emelt ütésálló (HIPS): világos szürke regenerált maggal

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Felület	Ár Ft / m ² +Áfa
3050 x 2050	2	fehér	fényes/matt 1 oldalon védőfóliával	5 720
	3			8 800

Felárak

Opál kérd ajánlatunkat

Színes kérd ajánlatunkat

Színesek mérete: 2000x1200mm

Színek kék, sötétkék, napraforgó, sárga, narancs, bézs, csont, barna, ezüst
piros, zöld, szürke, sötétszürke, fekete

Egyedi méretek és színek (RAL, Pantone kód alapján) gyártása már 500 kg-tól egyedi kondíciókkal.

ViBOND alumínium-polietilén szendvicslemez 0,21, 0,25 és 0,3 mm páncélzattal

Méret mm		Vastagság mm	Páncélzat mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
Hosszúság	Szélesség				
4050 / 3050	1500 / 1000	2	0,15	fehér matt 1 oldalon védőfólia	7 240
3050	1 500	2	0,2	fehér matt 1 oldalon védőfólia	7 980
3050	1 500	3	0,12	fehér matt 1 oldalon védőfólia	5 970
4050 / 3050	1000 / 1500	3	0,15	fehér matt 1 oldalon védőfólia	7 480
3050	1220	3	0,15	fehér matt 1 oldalon védőfólia	7 480
3050	1250 / 1500	3	0,2	fehér matt 1 oldalon védőfólia	8 240
4050 / 3050	1 500	2	0,15	fehér/fehér, matt/matt	7 610
4050	1 000	2	0,2	fehér/fehér, matt/matt	8 250
3050	1 500	3	0,15	fehér/fehér, matt/matt	8 350
4050 / 3050	1 500	3	0,2	fehér/fehér, matt/matt	8 750
4050 / 3050	1 500	3	0,2	fehér/ezüst, matt/matt	9 130
4050	1 500	3	0,3	fehér/ezüst, matt/matt	11 730
4050	1 500	4	0,3	fehér/fehér, matt/matt	13 350
4050 / 3050	2 050	3	0,2	fehér/fehér, matt/matt	11 000
4050 / 3050	2 000	3	0,3	fehér/ezüst, fehér/fehér matt/matt	12 360
6050/5050/4050	2 000	4	0,3	fehér/fehér matt/matt	14 950
4050 / 3050	1 500	3	0,2	fekete fényes/matt	8 800
3050	1 500	3	0,3	fekete/fekete fényes/matt	11 440
3050	1 500	3	0,3	antracit matt/fehér matt (RAL7016)	12 590
3050	1 500	3	0,2	alu szálhúzott / primer	11 000
2440	1 220	3	0,2	alu szálhúzott / alu szálhúzott	12 630
3050	1 500	3	0,3	alu szálhúzott / ezüst	12 870
3050	1 500	3	0,3	arany szálhúzott / alu szálhúzott	13 640
3050	1 220	3	0,3	fekete szálhúzott/réz szálhúzott	19 530
3050	1 500	3	0,3	bronz - réz szálhúzott / fehér	19 530
3050	1 220	3	0,3	tükrös / hátoldal fehér vagy primer	19 520

A 3050*1500 mm-es méretű színesekből és a szálhúzott 3050*1500 mm-es raktári cikkekből 1/3 tábla, a 4050*1000 mm-es táblaméretből 1/2 tábla is rendelhető!

FALPANEL Alumínium szendvicslemez tűzgátolt maggal

Méret mm		Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
Hosszúság	Szélesség			
4100	1 500	4	***	kérd ajánlatunkat

*** rendelésre. A szállítási határodőről kérjük érdeklődj ügyfélszolgálatunkon. Minimum rendelési mennyiség 1 tábla.

Színminta szerint elérhető színek 70-80%-os fényes felület:

- óceán kék
- skarlát vörös
- csilám fekete
- grafit szürke
- hamu bama
- fehér

DIBOND alumínium - polietilén szendvicslemez 0,3 mm alu páncélzattal

Méret mm		Vastagság mm	Tábla/raklap	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
Hosszúság	Szélesség				
4050 / 3050	1 500	2	55 / 70	fehér matt / matt*	13 000
3050	1 500	2	70	fehér/alumetál matt/matt*	13 700
6250 / 3050	1 500	3	25 / 70	fehér matt / matt*	15 300
6250 / 3050	1 500	3		fehér/alumetál matt/matt	15 900
4050 / 3050	2 050	3	30 / 40	fehér matt/matt	15 600
3050	1 500	3	55	butlerfinish/natúr alumínium*	18 400
3050	1 500	3	55	arany szálhúzott / natúr alumínium*	18 400
3050	1 500	3	55	színesek* fekete fényes/matt	16 400
4050 / 3050	1 500	4	35 / 45	fehér matt / matt*	17 000
3050	2 050	4	30	fehér matt / matt*	19 000

Színek: piros, sárga, kék, zöld, butlerfinish

Rendelésre, minimális rendelési mennyiség 1 raklap vagy annak többszöröse



DILITE by 3A Composites - alumínium polietilén szendvicslemez, 0,2 mm alu páncélzattal

Méret mm		Vastagság mm	Tábla/raklap	Szín	Ár Ft / m ² +Áfa
Hosszúság	Szélesség				
3050	1 500	2	80	fehér / natúr alu*	9 600
		2		fehér / alumetál*	11 400
4050 / 3050	1 500	3	40 / 60	fehér / natúr alu*	11 000
		3		fehér / alumetál*	11 300
4050 / 3050	2 000	3	40	fehér / fehér *	11 800







*Kizárólag sík felhasználásra!

Rendelésre, minimális rendelési mennyiség 1 raklap vagy annak többszöröse.

Alumínium profilok 3 és 4 mm-es lemezekhez

Megnevezés	Méret mm		Ár Ft / fm+Áfa
U (J) profil, natúr alumínium 134010	20x10/4/6000		1 670
H profil, natúr alumínium 134015	40x20/4/6000		2 180

Eloxált alumínium profilok 3 és 4 mm-es lemezekhez

Megnevezés	Méret mm		Ár Ft / fm+Áfa
AP soroló (H) profil 134214	7x40/4100		4 290
AP sarokösszekötő - belső 134220	4 100		4 380
AP sarokösszekötő - külső 134226	4 100		4 890
AP lezáró L 4/3 profil 136011	4 100		2 670
AP Lezáró L5/6 profil 136012			2 760
AP Lezáró L10 profil 136013			2 890
AP Lezáró U (J) profil 134202	4 100		2 740
AP Munkalap "vízvető" profil (134208)	4 100		2 830

Reklámtábla profil sima felületű, nyers, kezeletlen alumínium

Megnevezés	Méret mm		Ár Ft / fm+Áfa
Vink ND reklámtábla profil 6237 505167	100x6100		3 960

További reklámtábla és alumínium profilokat lásd a Comhan reklámtábla profilok árlistában

Egyéb alumínium profilok

Megnevezés	Méret mm	Felület	Ár
Alumínium zártszelvény	30x30/6000	nyers, kezeletlen	az aktuális árakról érdeklődj ügyfélszolgálatunkon
Alumínium zártszelvény	40x20/6000		
Alumínium L (sarok) profil	50x50/6000		

ELKAMET betűszegély (kéder) profilok

Megnevezés	Hosszúság	Színek	Ár Ft / szál+Áfa
ELKAMET CAB S489 betűszegély (kéder) profil	4 méter**	Fehér (RAL 9003)	5 100
		Fekete (RAL 9005)	
		Matt ezüst	
		Piros (RAL 3020)	
		Fényes ezüst	
		Kék (RAL 5002)	
ELKAMET CAB S489 betűszegély (kéder) profil	50 méter**	Fehér (RAL 9003)	kérd ajánlatunkat
		Piros (RAL 3020)	
		Matt ezüst	
ELKAMET ragasztó 1 liter		PSL 1000	37 899 Ft/flakon+Áfa

** minimális rendelési mennyiség 1 szál vagy 1 tekercs

Current by GE LED modulok, tápegységek - 5 éves gyári garanciával

Megnevezés	Lumen/Watt	Típus	Színhőmérséklet	Csomagolás db/tasak	Modul/méter	Ár Ft / db+Áfa
Select TX 1 VerySmall*	40 / 0,3	GESEV65-4	6500K fehér	192 db (9,8 méter)	19,6	170
Select TX 2 Small*	87 / 0,6	GESES65-4	6500K fehér	99 db (17,8 méter)	5,5	350
Select TX 2 Medium*	125 / 0,9	GESEM65-4	6500K fehér	66 db (13,4 méter)	4,9	450
Select TX 3 Large*	160 / 1,14	GESEL65-4	6500K fehér	50 db (10,2 méter)	4,9	650

Select TX színes ledek rendelésre

LED tápegység	12 Volt		
		GE PS 12V-25Watt	9 336
		GE PS 12V-60Watt	14 875
		GE PS 12V-150Watt	24 133
		GE PS 12V-200Watt	28 031

* Minimum rendelési mennyiség 1 bontatlan tasak/típus a raktári cikkekből

"Palást" LED-ek

Megnevezés	Lumen / Watt	Típus	Színhőmérséklet	Csomagolás db/tasak	Modul/méter	Ár Ft / db+Áfa
Tetra EdgeStrip 24V	300 / 2,52	GEBI71-2	7100K fehér	2 x 16	3	4 370
Tetra EdgeStripHO 24V	550 / 5,4	GEBIH71-2		2 x 16	3,3	4 696
Tetra Slim EdgeStrip 24V	157 / 1,09	GEBI71-S2		30	6,0	1 660
BALTED CROWN W1	130 / 1,4	BMP-W1-DS865E1.4	6500K fehér	90	6,6	540
BALTED CROWN W3	300 / 3,6	BMP-W3-DS865E3.6	6500K fehér	20	3,0	1 180
Osram XS plus 12V	133 / 1,31	BX-XS-PL 865 G3	6500K fehér	32	6	2 643

Current by GE Tetra LED modulok

24V rendszerre, rajzos kiosztási szolgáltatás. Kérd ajánlatunkat.

Megnevezés	Lumen / Watt	Típus	Színhőmérséklet	Modul/méter	Ár Ft / db+Áfa
MS	27,5 / 0,23	GEMS2471-W1	7100K fehér	13	460
MiniMax	55 / 0,35	GEMM2471-W1	7100K fehér	7	610
Max	100 / 0,62	GEMX2471-W1	7100K fehér	4,9	790
PowerMax	133 / 0,8	GEPM2471-W1	7100K fehér	4,9	830
PowerMaxHO	180 / 1,2	GEPMH2471-W1	7100K fehér	3,3	1 050

LED tápegység	24 Volt		
		GE PS 24V-25Watt	9 340
		GE PS 24V-60Watt Dim 0 - 10V	20 000
		GE PS 24V-100Watt	15 000
		GE PS 24V-150Watt	24 000
		GE PS 24V-200Watt	28 000
		GE PS 24V-300Watt	44 000

A Tetra sorozatból további színhőmérsékletek rendelésre: 5000, 4100, és 3200K továbbá piros, kék, zöld - a részletekről a termék elérhetőségről és a rendelési részletekről érdeklődj ügyfélszolgálatunkon.

A gyártói garancia részletes feltétele weboldalunkról letölthető: www.vinkled.hu

SIBU fémhatású műanyag dekorlemezek

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / tábla+Áfa
2600 x 1000	1	Sibu DM Silver Brushed	kérd ajánlatunkat
2600 x 1000	1	Sibu DM Silver PF met	

Óriási választék megtekinthető a www.sibu.at oldalon.

Rendelési részletekről érdeklődj ügyfélszolgálatunkon.

VINK Papír Display Board - nyomtatható, két oldalt selyemfényű mázolt papírkarton

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft /tábla+Áfa
1220 x 2440	1,6	25	fehér	kérd ajánlatunkat
1220 x 2440	2	20	fehér	
1220 x 2440	3	13	fehér	

Minimális rendelési mennyiség: 1 doboz

Igény esetén egyedi méretek gyártása.

Vikufoam habkartonok, polisztirol mag - kétoldalon karton felület

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft /tábla+Áfa
1000 x 700	3	40	fehér	1 375
1400 x 1000		30		2 750
1000 x 700	5	25	fehér	1 568
1400 x 1000		20		3 135
3000 x 1400				9 775
1000 x 700	5	25	fekete	2 365
1000 x 700	10	12	fehér	2 558
1400 x 1000		10		5 115
3000 x 1400				16 100

Minimális rendelési mennyiség: 1 doboz

Igény esetén egyedi méretek gyártása.

KAPA Plast szendvicslemez szürke PU hab-mag műanyag bevonatos karton felülettel

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft / m2+Áfa
3050 x 2030	5	16	fehér	kérd ajánlatunkat
3050 x 1530	10	8	fehér	
3050 x 2030				

Minimális rendelési mennyiség: 1 doboz

KAPA Fix szendvicslemez 1 vagy 2 oldalas öntapadó felülettel, alu erősítéssel

Méret mm	Vastagság mm	darab / doboz	Szín	Ár Ft / m2+Áfa
1 oldalas 1400x1000	5	24	fehér	8 700
1 oldalas 3050x1530				kérd ajánlatunkat
2 oldalas 1400x1000				

Minimális rendelési mennyiség: 1 doboz

VikuBoard papír szendvicslemez - mindkét oldalon védőfóliával!

Méret mm	Vastagság mm	Szín	Ár Ft / m2+Áfa
3050x1220	10	fehér	kérd ajánlatunkat
3050x1530	10	fehér	
3050x2030	10	fehér	
3050x1220	16	fehér	kérd ajánlatunkat
3050x1530	16	fehér	
3050x2030	16	fehér	